

# AZIONE CARRELLI 2007



# UCM.68PB - UCM.91PB - UCM.111PB

## UNA SELEZIONE DI 68 UTENSILI DI ALTISSIMA QUALITÀ COMPLETA DI MODULO

**MOD.AZ7PB:** 83SH.JP9 - DELA.892.02 - AZB.4X40 - AZPB.1X40

**MOD.AZ1PB:** AZ.3.5X75 - 3.5X100 - 4X100 - AZF.5.5X100 - AZFH.8X175 - AZP.1X100 - 2X125

**MOD.S1PB**

S.10H - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

S.161 - S.210.125 mm - S.215.250 mm - S.240A

**MOD.40 - 1PB:** 40.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

**MOD.MI3PB:** 205A.50 - 208A.32CB - 263.18 - 248.4 - 5 - 6 mm - 256.6

**MOD.TEPB:** 185.20TE - 187.18TE - 192.16TE

### UCM.68PB



## UNA SELEZIONE DI 91 UTENSILI DI ALTISSIMA QUALITÀ COMPLETA DI MODULO.

**MOD.R1PB:** R.5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

R.120 - 161 - 209 - 215 - 226 - 235 - 240A

ES.4.5 - 6.5 - 8 ED.1 - 2 EH.3 - 4 - 5 - 6

B2H.2 : 10 mm (10 pz)

**MOD.AZ1PB:** AZ.3.5X75 - 3.5X100 - 4X100 - AZF.5.5X100 - AZFH.6.5X150 - 8x175

AZP.1X100 - 2X125

**MOD.S1PB:** S.10H - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23

- 24 - 27 - 30 - 32 mm. - S.161 - S.210.125 mm - S.215.250 mm - S.240A

**MOD.40 - 1PB:** 40.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -

16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

**MOD.MI3PB:** 205A.50 - 208A.32CB - 248.4 - 5 - 6 mm - 256.6 mm 263.18

**MOD.TEPB:** 185.20TE - 187.18TE - 192.16TE

### UCM.91PB

## UNA SOLUZIONE DI 111 UTENSILI DI ALTISSIMA QUALITÀ COMPLETA DEL SOLO MODULO PL.323 PER ORDINARE GLI ALTRI MODULI (NON PREVISTI NELLA COMPOSIZIONE) FARE RIFERIMENTO AI CODICI DELLA TABELLA IN BASSO

**1 UPL.323**  
343.18 SCARPELLO (SING.) 180 mm  
343.19 SCARPELLO (SING.) 180 mm  
329 SCARPELLO - 24mm  
327A.32CB ARIAZZOLA RIVESTIBILIZZO - 32mm  
329H.30 MARTELLO 300G

**1 UPL.348A**  
45.10 CHIAVE COMBINATA 10 mm  
45.11 CHIAVE COMBINATA 10 mm  
45.12 CHIAVE COMBINATA 12 mm  
45.13 CHIAVE COMBINATA 13 mm  
45.14 CHIAVE COMBINATA 14 mm  
45.15 CHIAVE COMBINATA 15 mm  
45.16 CHIAVE COMBINATA 16 mm  
45.17 CHIAVE COMBINATA 17 mm  
45.18 CHIAVE COMBINATA 18 mm  
45.19 CHIAVE COMBINATA 19 mm  
45.20 CHIAVE COMBINATA 20 mm  
45.21 CHIAVE COMBINATA 21 mm  
45.22 CHIAVE COMBINATA 22 mm  
45.7 CHIAVE COMBINATA 7 mm  
45.8 CHIAVE COMBINATA 8 mm  
45.9 CHIAVE COMBINATA 9 mm

**1 UPL.324**  
57.11913 CHIAVE POLIGONALE MEZZA-LUNA  
57.14617 CHIAVE POLIGONALE MEZZA-LUNA  
57.19623 CHIAVE POLIGONALE MEZZA-LUNA  
52H.810 SERIE DI 16 CHIAVI MASCHIO ELAGONALI  
46.194 BUSSOLA IMPATTO 1/2" (19mm)  
46.17A BUSSOLA IMPATTO 1/2" (17mm)  
91C.10 CHIAVE A T A SHOOD DA 10 mm  
91C.11 CHIAVE A T A SHOOD DA 11 mm  
91C.17 CHIAVE A T A SHOOD DA 17 mm  
91C.7 CHIAVE A T A SHOOD DA 7 mm  
91C.8 CHIAVE A T A SHOOD DA 8 mm  
91C.13 CHIAVE A T A SHOOD DA 13 mm  
91C.19 CHIAVE A T A SHOOD DA 19 mm

**1 UPL.218**

SERIE DI 12 CHIAVI PISEE

**2 UPL.325**

44.4713 CIRCIFASCE 10-480V

A1.3.3075 CHIAVE A TAGLIO 3.3075

AZ.4X100 CHIAVE A TAGLIO 4X100

NR.5.5X40 CHIAVE A TAGLIO 5.5X40

AZP.10X200 CHIAVE A TAGLIO 10X200

AP.4.5X150 CHIAVE A TAGLIO 4.5X150

AP.4.5X150 CHIAVE A TAGLIO 4.5X150

ADP.8X200 CHIAVE A TAGLIO 8X200

ADP.0X75 CHIAVE A CROCE PHILIPS 0X75

ADP.1475 CHIAVE A CROCE 1475

ADP.20100 CHIAVE A CROCE 20100

ADP.36130 CHIAVE A CROCE 36130

ADP.1140 CHIAVE A CROCE 1140

A2X.15075 CHIAVE TORX 15075

A2X.20X130 CHIAVE TORX 20X130

A2X.30X125 CHIAVE TORX 30X125

A2X.40X150 CHIAVE TORX 40X150

**1 UPL.324**

349.02 CACCIAPIRE 3mm

349.03 CACCIAPIRE 3mm

349.04 CACCIAPIRE 4mm

349.05 CACCIAPIRE 5mm

349.06 CACCIAPIRE 6mm

355.23 BUSH-DIAM.3.5MM

355.4 BUSH-DIAM.4MM

355.4 BUSH-DIAM.4MM

355.8 BUSH-DIAM.8MM

**1 UPL.320**

180.78 PINZA MULTIPRESA 25CM

513A.7 PINZA RICCATO 513A.7

**1 UPL.323 GIA' INCLUSA**

L.211 CHIAVE CARRELLI 31 mm

5.10 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 10mm

5.11 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 11mm

5.12 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 12mm

5.13 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 13mm

5.14 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 14mm

5.15 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 15mm

5.16 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 16mm

5.161 CROCIETTO 1/2"

5.17 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 17mm

5.18 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 18mm

5.19 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 19mm

5.20 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 20mm

5.21 PROLUNGA 1/2" 130MM

5.215 PROLUNGA 1/2" 250MM

5.22 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 22mm

5.23 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 23mm

5.24 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 24mm

5.240A SHOOD CARDANICO 1/2"

5.27 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 27mm

5.30 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 30mm

5.32 BUSSOLA 1/2" POLIGONALE 32mm

**1 UPL.323**

1770.18 PINZA PER ANELLI 180mm

1790.18 PINZA PER ANELLI 180mm

1970.18 PINZA PER ANELLI 180mm

1990.18 PINZA PER ANELLI 180mm

**1 UPL.427**

485.29E PINZA BECCO LUNGO 25CM

587.187E PINZA UNIVERSALE 18CM

912.147E MO-CHEVRE INOXI 180X120X25 18CM

**UCM.111PB**

## ACCESSORI JET.XL

solamente

**FACOM**  
**JET XL**



### PANNELLO DI SUPPORTO PER VITERIA

- 1 pannello con 2 file di vani basculanti per contenere viti e perni.
- 1 fila di 6 vani: 600 x 110 mm.
- 1 fila di 9 vani: 600 x 70 mm.
- Le viti non possono cadere nemmeno durante lo spostamento
- Dimensioni: 690 x 120 x 220 mm.
- Tubo: 755 mm.
- Peso 5,740 kg.
- Fornito senza minuteria

**UJET.A7GXL**



### ARMADIO LATERALE CON CHIUSURA

- Chiave specifica diversa da quella del carrello
- Dimensioni: 300 x 85 x 685 mm.
- Peso 6,600 kg.
- Fornito senza utensili.

**UJET.A8GXL**



### TAVOLINO MAGNETICO ALVEOLARE + SUPPORTO ROTOLO DI CARTA

- Facile srotolamento e blocco della carta dopo lo strappo. Fornito senza carta.
- Dimensioni: 410 x 300 x 185 mm.
- Peso 2,750 kg.

**UJET.A5-1GXL**



### CESTINO PER SPAZZATURA IN LAMIERA

- Dimensioni: 380 x 160 x 250 mm.
- Peso 1,175 kg.

**UJET.A5-2XL**

### **1** + **2** SET DI PULIZIA

(UJET.A5-1GXL + UJET.A5-2XL)

- Tavolino magnetico supporto carta completato da cestino per spazzatura in lamiera.
- Peso 3,950 kg.

**UJET.A5GXL**

# NUOVA GAMMA CARRELLI JET.XL

## 15% DI VOLUME IN PIU' DISPONIBILE



- **NUOVO SISTEMA DI APERTURA DEI CASSETTI CON PORTATA DI 25 KG.**
  - Apertura facilitata, semplice, immediata e sicura.
  - Apertura totale dei cassetti.
- **NUOVO PIANO DI LAVORO MULTIFUNZIONALE**
  - Portata statica 900 kg.
  - Piano in bimatiera con alveoli per viti e minuterie con bordi anticaduta.
  - Possibilità di posizionare una morsa.
  - Fori dove è possibile alloggiare fino a 6 giraviti.
  - Possibilità di completare il carrello con accessori opzionali.
- **ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEGLI ALLOGGIAMENTI**
  - Compatibile con il sistema modulare FACOM.
  - Identificazione del contenuto grazie a pittogrammi applicabili sul cassetto, consegnati con il carrello.
- **CANALE**
  - di bloccaggio UPL 655 per fermare i moduli nei cassetti.
- **MAGGIORE SICUREZZA**
  - Chiusura centralizzata con chiave snodata.
  - Ruote di maggiori dimensioni (125 mm.): movimento facilitato e nessun rischio di ribaltamento.
  - Protezioni ai quattro angoli del carrello.



### CARRELLO **8** CASSETTI

- 6 cassetti alti 60 mm.
- 2 cassetto alti 130 mm.
- Disponibile in rosso RAL.3020 (UJET.8XL)
- Disponibile in grigio RAL.9006 (UJET.8GXL)
- Peso 78,00 kg.

■ **UJET.8XL**

■ **UJET.8GXL**



# NUOVA GAMMA CARRELLI JET.XL



## CARRELLO 6 CASSETTI

- 4 cassetti alti 60 mm.
- 1 cassetto alto 130 mm.
- 1 cassetto alto 270 mm.
- Disponibile in rosso RAL.3020 (UJET.6XL)
- Disponibile in grigio RAL.9006 (UJET.6GXL)
- Peso 74,00 kg.

■ UJET.6XL

■ UJET.6GXL



## USO DEL NUOVO MODULO 2006

Compatibile con tutta la gamma dei carrelli FACOM precedenti.



■ UPL.655



Inserire i moduli nel cassetto con lateralmente il canale UPL.655

## CARRELLO 5 CASSETTI

- 2 cassetti alti 50 mm.
- + 1 cassetto alto 110 mm.
- + 1 cassetto alto 170 mm.
- + 1 cassetto alto 230 mm.
- Compatibile con il sistema modulare FACOM
- Dimensioni: 755 x 428 x 935 mm.
- Dimensioni utilizzo cassetti: 534 x 358 mm.
- Peso 60,00 kg.

■ UCHRONO.5T

## CARRELLI CHRONO.XL



■ PIANO DI LAVORO

Protetto con materiale antiolio e con bordi anticaduta.

■ STRUTTURA IN METALLO

■ CHIUSURA CENTRALIZZATA

■ CASSETTI CON FRENO ANTIAPERTURA

■ RUOTE Ø 100 MM. ALL'INTERNO DEL CARRELLO

# BANCO MOBILE E BANCO DI LAVORO

## BANCO MOBILE

- Dimensioni: 1265 x 755 x 930 mm.
- Peso 155,00 kg.

■ **U2224.PB** (solo rosso)



## PRATICO ROBUSTO CON GRANDE CAPACITA'

- **RESISTENZA STATICA 1 TONNELLATA**
- Parte posteriore con pannelli forati, permette l'aggancio degli utensili, anche quelli voluminosi
- Protezione per mezzo di una tapparella chiusa con chiave.
- Impugnatura che trasforma rapidamente il banco mobile in posto di lavoro stabile.
- Anta laterale, si apre su due comparti di sistemazione per oggetti ingombranti, chiusura a chiave.
- Base del carrello anti-urto, studiata per poter alzare il banco con un carrello elevatore.
- 6 cassetti su guide rinforzate:
  - 4 cassetti alti 70 mm.
  - 1 cassetto alto 125 mm.
  - 1 cassetto alto 205 mm.



## BANCO DA LAVORO ROSSO PER VEICOLI INDUSTRIALI A 6 CASSETTI

- 3 cassetti alti 60 mm, portata 25 kg.
- 2 cassetti alti 130 mm, portata 35 kg.
- 1 cassetto di altezza 200 mm, portata 40 kg.
- Disponibile in versione grigia (UJET.T6GXLB)
- Dimensioni: 987 x 1140 x 518 mm.
- Peso: 103,00 kg.

■ **UJET.T6XLPB**

■ **UJET.T6GXLBP**

- **VASCHETTA PORTA UTENSILI IN PLASTICA**  
Per lavoro nella fossa o sotto il veicolo.
- **SPAZIO APERTO**  
Per utensili ingombranti.
- **RESISTENZA STATICA 1 TONNELLATA**



- **BLOCCO DEI CASSETTI INTEGRATO NELLA MANIGLIA**
- **SISTEMAZIONE DEGLI UTENSILI ORDINATA E DI FACILE ACCESSO**
- **6 CASSETTI "CARICHI PESANTI"**  
Guide ad alta resistenza
- **STUDIATO PER POTER ESSERE SPOSTATO CON UN CARRELLO ELEVATORE**

# ACCESSORI JET.XL

## TRASFORMATE I VOSTRI CARRELLI IN POSTAZIONI DI LAVORO



- UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI E DI SERVIZI, CHE PERMETTE DI TRASFORMARE IN MODO RAPIDO I CARRELLI IN POSTAZIONI DI LAVORO

- PER GLI ACCESSORI LATERALI: POSIZIONAMENTO LIBERO E FISSAGGIO RAPIDO GRAZIE ALLE PERFORAZIONI LUNGO TUTTA L'ALTEZZA



### SUPPORTO PER FLACONI

- Interno in ABS facile da installare e smontare.
- Dimensioni: 380 x 112 x 125 mm.
- Peso 1,00 kg.

### ■ UJET.A1GXL



### PIANO DI LEGNO ANTISCIVOLO

- Per carrello UJET.XL
- Si colloca facilmente nel ribasso del piano di lavoro.
- Dimensioni: 588 x 439 x 12,5 mm.
- Peso 1,540 kg.

### ■ UJET.A4XL



### PORTADOCUMENTI

- Permette di contenere un raccoglitore formato A4.
- Massima sicurezza: diviso per settori e giunto di protezione.
- Compatibile CHRONO XL
- Dimensioni: 340 x 55 x 315 mm.
- Peso 0,600 kg.

### ■ UJET.A2GXL



### PANNELLO DI AGGANCIO

- Per aggancio di progetti, documenti o utensili (compatibile con il sistema CKS Facom)
- Fornito con supporto porta schede e anelli di raccoglitore (senza scheda e senza utensili)
- Dimensioni: 690 x 30 x 320 mm.
- Peso 5,300 kg.

### ■ UJET.A6GXL

